

# Mobilterrasse

A-7000 Eisenstadt, St.Georgener-Hauptstrasse 77  
Tel.: 0 26 82 / 651 42    Email: [wind@windpool.at](mailto:wind@windpool.at)

Exklusive Poolabdeckungen



Attraktives Design

Sicherheit für Kinder und Haustiere

Öffnen und Schließen mit Fernbedienung

Energieeinsparung

Wartungsfreies System

Maximale Nutzung der Baufläche

Vorteile für Sie





Das einzige wirklich sichere System für Ihre Familie  
Nach dem Schließen Abdeckung fix gesichert  
Dichtungen verhindern das Eindringen von Wasser unter die Abdeckung  
Bei kritischen Situationen Notfallstopp beim Verschieben

Sicherheit



Das Design verbindet moderne Ästhetik und natürliches Material.

Die Holzabdeckung WOOD DECK mit Oberfläche aus tropischen Holzarten

Belastung bis zu 250kg/m<sup>2</sup>

GRASS DECK Terrassenabdeckung mit Oberfläche aus Kunststoffrasen

Belastung bis zu 180kg/m<sup>2</sup>

Attraktives Design



WOOD DECK thermischer Widerstand  $U = 3,8 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

GRASS DECK thermischer Widerstand  $U = 2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Extra-Isolierung für Whirlpools und bei schweren Wetterbedingungen bis zu  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$  mit unterbrochenem thermischen Brücke.

\* ung. Normativer Widerstand für Außentüren    \*\* typischer Widerstand für Außendoppelglas

Energieeinsparung





WOOD DECK Poolabdeckungen aus Holz



Exklusives und harmonisches Ambiente in Ihrem Garten

Verwendung von verschiedenen hochwertigen tropischen und heimischen

Holzarten

Klipp-System

Bretter direkt verschraubt

WOOD DECK





WOOD DECK







GRASS DECK Poolabdeckungen mit Kunststoffrasen



NAMGRASS - renommierter Rasen aus Belgien

Keine Schwermetalle enthalten

Lebensdauer bis zu 10 Jahren

UV-, Chlor- und Salzwasserfest

GRASS DECK Rasen NAMGRASS





ascari



Green touch



fresh



meadow



GRASS DECK Auswahl an Rasen





GRASS DECK Poolabdeckungen mit Kunststoffrasen





Sonderkonstruktion für Whirlpools.





WPC-Technik für Holz-Kunststoff-Bretter





Automatische Öffnung – einfache Fernbedienung





Automatische Öffnung - Fernbedienung mit Codeschloss







Mechanische Öffnung für Abdeckungen bis zu 25 m<sup>2</sup> Größe,  
Bremse mit Anschlag





Schiene für keramische Untergestelle,  
Option – Farbbehandlung.



Baumaterial: hochfeste Aluminiumlegierung  
im Profil M16 und M18






# Mobilterrasse


Spannweite ist auf 7 Meter beschränkt, in Gegenrichtung ist die Beschränkung das Gewicht des Pontons. Ein Ponton sollte die Fläche von 45 m<sup>2</sup> nicht überschreiten.



# Mobilterrasse



Höhe für Spannweite bis zu 3,8m



von 3,8m bis 7m



# Mobilterrasse

A-7000 Eisenstadt, St. Georgener-Hauptstrasse 77  
Tel.: 0 26 82 / 651 42      Email: wind@windpool.at

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage  
[www.windpool.at](http://www.windpool.at)

